

ABSOLUTA

Absolutamente eficiente no plantio de ponta a ponta



ABSOLUTA

A PLANTADEIRA ABSOLUTA OFERECE AGILIDADE E EFICIÊNCIA NO PLANTIO EM ÁREAS ONDE A FERTILIZAÇÃO DO SOLO ACONTECE EM OUTRA OPERAÇÃO. DISPONÍVEL NOS MODELOS DE 26 ATÉ 61 LINHAS, REALIZA UMA DISTRIBUIÇÃO PRECISA DE SEMENTES, AUMENTANDO A QUALIDADE DO PLANTIO. COM O CHASSI ARTICULADO, ROBUSTO E FLEXÍVEL TEM UMA EXCELENTE COPIAGEM DE TERRENO, GARANTINDO UM PLANTIO EFICIENTE DE PONTA A PONTA. A ABSOLUTA TAMBÉM POSSUI GRANDE AUTONOMIA, ALÉM DE PRATICIDADE NO TRANSPORTE.





Absoluta 61 linhas

Reservatório de Sementes

GRANDE AUTONOMIA

Com capacidade para até **6.100 kg*** de sementes, proporciona grande autonomia de trabalho e agilidade no abastecimento.

** Pode variar de acordo com a densidade do produto*

Rendimento Operacional

20 ha/h*

** Os valores podem sofrer alterações de acordo com o modelo da máquina e das condições climáticas*

Articulação

18°



10° para cima e 8° para baixo

Melhor copiagem do terreno, garantindo a homogeneidade de profundidade no plantio, mesmo em terrenos ondulados.

MENOS COMPACTAÇÃO



16 pneus, 4 centrais e 12 laterais, dividindo o peso uniformemente.

Chassi

EXTREMAMENTE REFORÇADO

Com **molas pneumáticas** que transferem o peso do módulo central para os módulos laterais, mantendo o mesmo poder de corte em toda extensão da plantadeira e a uniformidade no plantio mesmo em condições adversas do solo. Possui **sistema estaiado** que auxilia na estabilidade do chassi.

Módulos



MAIS UNIFORMIDADE E MELHOR COPIAGEM DO TERRENO

O peso é distribuído uniformemente nos **7 módulos**, evitando danos e reduzindo a compactação.



ABSOLUTA Modelo 40-37, 44-41 e 48-45

Reservatório de Sementes

GRANDE AUTONOMIA

Com capacidade para até **3.800 kg*** de sementes, proporciona grande autonomia de trabalho e agilidade no abastecimento.

** Pode variar de acordo com a densidade do produto*

Rendimento Operacional

16 ha/h*

** Os valores podem sofrer alterações de acordo com o modelo da máquina e das condições climáticas*

Articulação

20°



de articulação

10° para cima e 10° para baixo
Melhor copiagem do terreno, garantindo a homogeneidade de profundidade no plantio, mesmo em terrenos ondulados.

MENOS COMPACTAÇÃO



12 pneus, 4 centrais e 8 laterais, dividindo o peso uniformemente.

Chassi

EXTREMAMENTE REFORÇADO

Com **molas pneumáticas** que transferem o peso do módulo central para os módulos laterais, mantendo o mesmo poder de corte em toda extensão da plantadeira e a uniformidade no plantio mesmo em condições adversas do solo.

Módulos

MAIS UNIFORMIDADE E MELHOR COPIAGEM DO TERRENO

O peso é distribuído uniformemente nos **5 módulos**, evitando danos e reduzindo a compactação.



ABSOLUTA Modelo 26-24, 28-36, 32-30 e 34-32

Reservatório de sementes

GRANDE AUTONOMIA

Com capacidade para até **3.000 kg*** de sementes, proporciona grande autonomia de trabalho e agilidade no abastecimento.

** Pode variar de acordo com a densidade do produto*

Rendimento Operacional

12 ha/h*

** Os valores podem sofrer alterações de acordo com o modelo da máquina e das condições climáticas*

MENOS COMPACTAÇÃO



8 pneus, 4 centrais e 4 laterais, dividindo o peso uniformemente.

Chassi

EXTREMAMENTE REFORÇADO

Com **molas pneumáticas** que transferem o peso do módulo central para os módulos laterais, mantendo o mesmo poder de corte em toda extensão da plantadeira e a uniformidade no plantio mesmo em condições adversas do solo.

Módulos



MAIS UNIFORMIDADE E MELHOR COPIAGEM DO TERRENO

O peso é distribuído uniformemente nos **3 módulos**, evitando danos e reduzindo a compactação.

Sistema de Transporte

A Absoluta possui sistema de transporte que facilita o deslocamento por estradas, pontes e porteiras muito estreitas.



Pantógrafos

Possui pantógrafos do mesmo tamanho que garantem grande capacidade de copiagem do solo e uniformidade no plantio.

O MELHOR FLUXO DE PALHADA



TECNOLOGIA

TOPPER 5500 VT - Sinal Livre

Controlador completo para a Agricultura de Precisão, projetado e produzido pela Stara. Sua tela multitoque permite maior facilidade e interatividade entre a máquina e o operador.

DPS - Distribuição Precisa Stara

Sistema pneumático que possibilita o plantio mais preciso e eficaz. Possui sensor que identifica o fluxo das sementes no condutor. Com o DPS é necessário apenas um disco por cultura e o organizador com 5 hastes elimina as sementes duplas, resultando num plantio mais uniforme, trazendo melhores resultados para a lavoura.

Desligamento Linha a Linha

O Desligamento Linha a Linha Stara realiza o desligamento automático das linhas de plantio no exato momento em que o monitor detecta uma área onde o plantio foi realizado anteriormente. Com isso, não ocorre a sobreposição das linhas de plantio, principalmente em áreas de arremate e bordaduras, proporcionando economia média de 5,03% de sementes, eliminando a competição entre as plantas e aumentando a produtividade nestas áreas.

CONECTA*

É o serviço de acesso remoto que conecta você em tempo real com um técnico do Pós-venda na fábrica da Stara através do Topper 5500 garantindo um suporte rápido e assertivo.

Se precisar, Conecta! O Pós-venda ágil e sem custo direto na sua cabine.

* Consulte modelo e disponibilidade

TELEMETRIA STARA*

A sua fazenda na palma da mão.

A Telemetria Stara proporciona o gerenciamento das informações em tempo real das operações realizadas na lavoura através de um dispositivo com acesso à internet.

* Opcional

SYNCRO*

O Syncro é um sistema de transmissão de dados via rádio que permite a comunicação entre até 4 Absolutas plantando sincronizadas no mesmo talhão. O sistema possibilita um melhor planejamento do plantio, praticidade operacional e mais agilidade. Possibilita manejos padronizados no talhão, gera economia de sementes e traz maior produtividade por evitar a sobreposição e competição entre as plantas.

* Opcional

Control

O plantio à taxa variável permite a regulagem instantânea de sementes, com taxa de 0,1 em 0,1 sementes por metro, garantindo a distância ideal entre plantas.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo							
Absoluta 26 - 24	Absoluta 28 - 26	Absoluta 32 - 30	Absoluta 34 - 32	Absoluta 40 - 37	Absoluta 44 - 41	Absoluta 48 - 45	Absoluta 61 - 56
Espaçamento							
*27 linhas x 45 cm	*29 linhas x 45 cm	*33 linhas x 45 cm	*35 linhas x 45 cm	*40 linhas x 45 cm	*44 linhas x 45 cm	*48 linhas x 45 cm	*61 linhas x 45cm
*26 linhas x 45 cm	*28 linhas x 45 cm	*32 linhas x 45 cm	*34 linhas x 45 cm	37 linhas x 50 cm	41 linhas x 50 cm	45 linhas x 50 cm	56 linhas x 50cm
24 linhas x 50 cm	*27 linhas x 45 cm	30 linhas x 50 cm	32 linhas x 50 cm	36 linhas x 50 cm	40 linhas x 50 cm	44 linhas x 50 cm	
23 linhas x 50 cm	26 linhas x 50 cm	29 linhas x 50 cm	31 linhas x 50 cm	30 linhas x 60 cm	26 linhas x 76 cm	40 linhas x 55 cm	
	25 linhas x 50 cm	28 linhas x 50 cm	26 linhas x 60 cm	24 linhas x 76 cm		32 linhas x 70 cm	
16 linhas x 76 cm	18 linhas x 76 cm	20 linhas x 76 cm					
**Potência requerida mínima							
7,50 cv/linha	7,50 cv/linha	7,50 cv/linha	7,50 cv/linha	7,50 cv/linha	7,50 cv/linha	7,50 cv/linha	7,50 cv/linha
***Capacidade de sementes							
3.000 kg	3.000 kg	3.000 kg	3.000 kg	3.800 kg	3.800 kg	3.800 kg	6.100 kg
Largura de transporte							
6,30 m	6,30 m	6,30 m	6,30 m	6,30 m	6,30 m	6,30 m	6,30 m
Peso da máquina vazia							
13.850 kg	14.000 kg	15.000 kg	17.000 kg	22.000 kg	24.250 kg	26.600 kg	30.500 kg
Altura em plantio							
3,10 m	3,10 m	3,10 m	3,10 m	3,10 m	3,10 m	3,10 m	3,30 m
Opcionais							

Disco duplo de sementes 15,5" X 16" Defasado

Disco duplo de sementes 16" X 16" Desencontrado

Discos de corte

Limitador de profundidade fechado com banda de 100 mm puxado

Rodas compactadoras em "V"

* O Espaçamento mínimo nas articulações da máquina é de 50 cm

** As potências podem variar em função do tipo de solo, umidade e profundidade de trabalho

*** Pode variar de acordo com a densidade da semente

SAIBA MAIS

Faça a leitura do QR Code e confira!

Vídeo

Comprove a qualidade de trabalho da Absoluta no campo.



Web

Acesse a página da Absoluta no site da Stara para mais informações.



Stara
Evolução Constante
Consórcio

www.staraconsorcio.com.br

Stara
Financeira

www.financeira.stara.com.br

ESPAÇO RESERVADO PARA OS DADOS DA CONCESSIONÁRIA

www.stara.com.br

STARA S.A. Indústria de Implementos Agrícolas | Av. Stara, 519 - Cx. Postal 53 - Não-Me-Toque/RS | Fone: 54 3332 2800 | CEP: 99470-000 | E-mail: faleconosco@stara.com.br

[LinkedIn /company/Stara](https://www.linkedin.com/company/stara) - [YouTube /StaraBrasil](https://www.youtube.com/channel/UCStaraBrasil) - [f /StaraBrasil](https://www.facebook.com/StaraBrasil) - [@/StaraBrasil](https://www.instagram.com/StaraBrasil)