

BRUTTUS 12000

Excelente precisão na
distribuição por gravidade



BRUTTUS 12000

EXCELENTE PRECISÃO

O distribuidor por gravidade Bruttus 12000 garante a excelente uniformidade de aplicação e precisão na distribuição de corretivos e fertilizantes granulados. A distribuição por gravidade minimiza a ação do vento e permite que as partículas sejam depositadas diretamente no solo e seu aproveitamento seja otimizado.

Reservatório

Basculante e com sistema de grades protetoras com acionamento hidráulico que facilitam a limpeza superior das grades. Possui abas laterais e frontais, que evitam a perda de produto durante o abastecimento e mexedores internos que previnem a formação de galerias nas paredes do reservatório.

**CAPACIDADE DE ATÉ
7,5 m³ ou 12.000 kg,
PROPORCIONANDO GRANDE
AUTONOMIA DE TRABALHO.**

Rodados

Possui dois sistemas de rodado com balancim que permitem a melhor copiagem do terreno durante a distribuição. Os rodados são posicionados abaixo do reservatório, facilitando o acesso para o abastecimento. Possui pneus de alta flutuação que evitam a compactação do solo.

**COEFICIENTE
DE VARIAÇÃO
ABAIXO DE
8%***


** Podendo variar conforme produto e condições climáticas*

**FAIXA DE APLICAÇÃO
6,7 metros
COM VELOCIDADE
VARIÁVEL DE 5 a 15 km/h**



Desligamento de Seções

Reduz o transpasse nas aplicações em arre-mates, evitando o desperdício de insumos.



Facilidade de Transporte



Possui chassi articulado para transporte que deixa o distribuidor com **3,18 metros** de largura, facilitando a passagem por estradas, porteiros e pontes estreitas. O Bruttus 12000 é o único distribuidor por gravidade **autotransportável** do mercado.



Sistema de Aplicação

Possui esteira de borracha que proporciona maior precisão na distribuição. O raspador do rolo mantém a limpeza do rolo e da esteira, independente da regulagem, aumentando a vida útil do sistema.

Sistema de Transmissão

Apenas um conjunto de roda dentada para todas as taxas de aplicação desejadas.

SISTEMA PWM PARA REGULAGEM DA TAXA DE APLICAÇÃO

Taxa Variável



Através do **Topper 5500**, o Bruttus 12000 pode realizar aplicações em taxa fixa ou variável. O maior benefício da taxa variável é a precisão nas aplicações indicadas pelos mapas de prescrição de dosagens, aplicando apenas o que é necessário em cada área, trazendo economia de corretivos e fertilizantes e aumento de produtividade.

TECNOLOGIA



TOPPER 5500 SL*

Controlador completo para a Agricultura de Precisão, projetado e produzido pela Stara. Sua tela multitoque permite maior facilidade e interatividade entre a máquina e o operador.

* **Topper 5500 VT opcional.**



SYNCR0*

Através do Syncro exclusivo da Stara, até 4 Bruttus 12000 podem trabalhar sincronizados no mesmo talhão e comunicando-se entre si via rádio. O sistema proporciona o melhor planejamento das operações, possibilitando manejos padronizados por talhão da lavoura. Além disso, evita transpasse, gera economia de insumos e melhora o rendimento operacional.

* **Opcional**



TELEMETRIA STARA*

A sua fazenda na palma da mão.

A Telemetria Stara proporciona o gerenciamento das informações em tempo real das operações realizadas na lavoura através de um dispositivo com acesso à internet.

* **Opcional**

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo

Bruttus 12000

Pneu

500/45 - 22,5 HF 75

Sistema de transmissão

Caixa redutora

Capacidade de carga

7,5 m³ ou 12.000 kg

Largura da máquina

7,37 m

Altura

2,85 m

Largura de transporte

3,18 m

Comprimento com cabeçalho

5,55 m

Altura de aplicação

1,25 m

Peso da máquina vazia

6.500 kg

Faixa de aplicação

6,70 m

Opcionais

Conjunto redutor de vazão

Topper 5500 VT

Telemetria Stara

Syncro

SAIBA MAIS

Faça a leitura do QR Code e confira!

Vídeo

Comprove a qualidade de trabalho do Bruttus 12000 no campo.



Web

Acesse a página do Bruttus 12000 no site da Stara para mais informações.



**Na Stara, o seu sonho está ao seu alcance!
Você escolhe como!**



Stara
Evolução Constante
Consórcio

www.staraconsorcio.com.br



Stara
Financeira

www.stara.com.br

STARA S.A. Indústria de Implementos Agrícolas | Av. Stara, 519 - Cx. Postal 53 - Não-Me-Toque/RS | Fone: 54 3332 2800 | CEP: 99470-000 | E-mail: faleconosco@stara.com.br

[LinkedIn /company/Stara](https://www.linkedin.com/company/stara) - [YouTube /StaraBrasil](https://www.youtube.com/channel/UC...) - [f /StaraBrasil](https://www.facebook.com/stara) - [@StaraBrasil](https://www.instagram.com/stara)

ESPAÇO RESERVADO PARA OS DADOS DA CONCESSIONÁRIA